



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮЕЙЧЕМ УКРАЇНА»**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮЕЙЧЕМ УКРАЇНА»

TOV «UHM Ukraine» off.4, 14-A Bohdana Khmelnytskoho str., 49051, Dnipro, Ukraine
Registration number 41424842, VAT ID 414248404640,
IBAN UA603510050000026007664867700,
JSC «UKRSIBBANK», Kyiv

вул. Богдана Хмельницького, 14 А, оф 4, , 49051 м. Дніпро
код ЄДРПОУ 41424842, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 414248404640,
р/р 26007664867700 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м Київ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

**Переносні
генератори**

Atlas Copco

Sustainable Productivity

Портативний генератор P6500



Розроблена компанією "Атлас Копко" (Atlas Copco) концепція "Безперебійна енергія" забезпечує нашим Замовникам впевненість у низьких експлуатаційних витратах, надійній продуктивності та безпечній роботі пересувних генераторів. Концепція "Безперебійна енергія" є основною цінністю та керівним принципом при розробці конструкції, тестуванні, виробництві, введенні в експлуатацію та сервісному обслуговуванні генераторів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ СЕРІЇ "P" [ATLAS COPCO](#)

генератор		P 6500
Номинальна частота	Гц	50
Номинальна напруга	В	230
Ном. Вихідна потужність	кВт	5
Макс. Вихідна потужність	кВт	5,5
Коефіцієнт потужності, cosφ		1
Об'єм паливного бака	л	25
Паливна автономність при ном. потужності	ч	10
Конфігурація розеток		SCH – 2 шт., 3P32A – 1 шт.
двигун		AC390FD (бензин)
Модель	об./мин	3000
Ном. частота обертів	кВтм	8,2
Вихідна потужність	куб.см	389
Робочий об'єм		електричний / ручний
Тип стартера		
генератор змінного струму	кВА	5 5,5
Потужність		
рівень шуму	дБ(А)	72
Рівень звуку (LPA)	дБ(А)	97
Рівень звуку (LwA)		
Ступінь захисту	IP	67
Ступінь захисту IP		
Вага та габарити	мм	675
Довжина	мм	540
Ширина	мм	540
Висота	кг	79

Генератори серії Atlas Copco P-Series відрізняються довговічністю, довговічністю та надійністю. Вони відповідають найвищим стандартам якості.

Серія P забезпечує високу продуктивність, міцну конструкцію та простоту обслуговування. Пристрої цієї серії ідеальні, зокрема у будівельній галузі чи сільському господарстві та тваринництві. Ідеально підходить, коли потрібне портативне джерело живлення.

Особливості та переваги:

- Захищені електричні розетки забезпечують безпеку під час використання.
- Міцний корпус мінімізує ризик пошкодження пристрою
- Великий резервуар забезпечує тривалу роботу без заправки.
- Запуск пристрою на ключ полегшує роботу пристрою
- Сигнали двигуна вказують на низький рівень масла та запобігають пошкодженню
- Автоматичне регулювання напруги (AVR) та лічильник годинника зменшують ризик пошкодження пристрою через неправильне використання.

Технічні дані:

номинальна потужність: 5.0 / 5.0 [кВА/кВт]

максимальна потужність: 5,5/5,5 [кВА/кВт]

номінальна напруга: 230 [В]
двигун: Atlas Copco
Тип палива: бензин
номінальна швидкість: 3000 [об/хв]
витрата палива при 75% навантаження л/год: 2,4 [л/год]
Місткість паливного бака: 25 [л]
час роботи за номінальної потужності: 10,2 [год]
розетки: 2 x 230V 16A, 1 x 230V 32A
довжина: 681 мм [мм]
ширина: 546 [мм]
Висота: 550 [мм]
вага (без палива): 79 [кг]

Комплектація:

електрический старт,
розетки 2 шт,
паливний запірний клапан
датчик рівня олії,
захист від перегріву,
AVR - автоматичне регулювання напруги,
лічильник мотогодин,

Вартість замовлення в Україні, включаючи доставку та митне очищення:

Вартість (DDP) P6500– 41 000,00 грн з ПДВ.

Умови поставки: DDP (склад одержувача в Україні, доставка, мито та ПДВ включений).

Умови оплати: 100% передоплата

Термін постачання: в наявності.

Гарантія: 12 місяців.

З Повагою, Андрій Калій
+38 050 460 03 36
a.kaliy@uhm-ukraine.com

